



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران



شماره: ۱۳۰ / ۳۲۲۳۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ پیوست: ندارد

بسمه تعالیٰ

«پدافند غیر عامل، تدبیر امروز، امنیت فردا»

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۳۲۴۴/۴۰۰ ۱۴۰۳/۰۸ دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت متبع با موضوع

رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی دیوسالار

مدیر کل راه و شهرسازی

استان مازندران

از طرف محسن غفاری
معاون مسکن و ساختمان

رونوشت:

جناب آقای دادبود-معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری-جهت اصحاب و دستور اقدام لازم
جناب آقای سیف پور-رئیس محترم سازمان نظام کارداری ساختمان استان مازندران-جهت اطلاع و اقدام لازم

برامکه ام

نقیریت و سرکار خشم رکوب
در ساخته مازندران و سریع رفع کرده
۱۴۰۳/۰۸/۱۰

ساری، میدان امام، بلوار جام جم، خیابان طالقانی، اداره کل راه و شهرسازی تلفن: ۷-۳۳۳۶۲۰۵۸ دورنگار: ۳۳۳۶۲۰۵۸ کدپستی: ۸۹۳۶۱-۴۸۱۴۹

آدرس: ساری، میدان امام، ابتدای بلوار پاسداران، ساختمان شماره ۲ تلفن: ۳۳۳۵۲۲۲۳ دورنگار: ۳۳۳۵۳۲۹۰ کدپستی: ۳۹۱۴۴-۴۸۱۵۸



(۱)

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
 شماره: ۱۲۲۲۴۴/۴۰۰
 پیوست: دارد

وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسم الله تعالى

جهش تولید بازارکت مردم

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
 با سلام و احترام

به منظور ارتقای مستون قنی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۴۰۰) و تدقیق آن و اجتناب از دستورهای تقریبی، متن دو زیریند (۱۱-۶-۷-۶-۶-۲-۸-۶-۱۱) از الزایدات طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمد "درجای با شیوه قالب های توپلی" و "درجای یکپارچه" با مستون یکسان به شرح: "سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت باید حداقل ۳٪ سطح زیربنای طبقه باشد" با متن زیر جایگزین می شود

"سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت باید براساس محاسبات مبتنی بر مباحثت مقررات ملی ساختمان تعیین گردد."

وزیر راه و شهرسازی
جناب آقای مسعود گروه عضو هیئت مدیره وزارت راه و شهرسازی

مدیر کل

رویوشت:

جناب آقای بیات منتشری، سرپرست محترم معاونت مسکن و ساختمان جهت استحقاق
 جناب آقای شکیب‌دریسی مختار سازمان نظام مهندسی کشور جهت آگاهی و اطلاع رسانی به مهندسان
 آقای محمودی‌ربیس گروه عضو هیئت مدیره وزارت راه و شهرسازی از اتفاق لازم و اخلاقی و مسائی در صایت inbr.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
شماره: ۹۶۹۰۸/۴۲۰
پیوست: ندارد

(۱)
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی



دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

پسنه تعالی

جسوس تویید پاپا شاکر کرت مردم

جناب آقای مهندس انصاری
وفیض محترم کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
موضوع: رفع ابهام از ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان
با سلام و احترام

با توجه به مجزا شات متعدد و اصله به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص ابهام در بند ۱۱-۶-۲-۷-۶ صفحه ۶۰ ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان که اشعار می‌دارد "سطح مقطع اسمی دیده‌رهای سازه ای در هر جهت باید حداقل ۳ درصد سطح زیرینی طبقه باشد" با توجه به اینکه در ساختمان‌های بین آرمه درجا با شیوه قالب تونلی طی محاسبه و مدل سازی ابعاد دیوار بر Shi محسوب و تعیین می‌شود. ارائه عدد ۳ درصد از کل سطح زیرینی هر طبقه بصورت تقریبی، عدد بزرگی به نظر می‌آید و بعضاً "باشت ایجاد شیوه و موانع محاسباتی و اجرایی برای ساختمان‌های مذکور شده است. مقتضی است نسبت به بررسی موضوع اقدام و تنجیه را به این دفتر اعلام فرماید.

حکم‌گذار فر
مدیر کل

روزنامه:

آقای مهندس محمودی حبیب گروه محترم تدوین مقررات ملی ساختمان جهت اندام لازم